



SANIXYL

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN PARA LA MADERA



DESCRIPCIÓN

Fungicida, insecticida, antitermitas, antiazulado, SANIXYL es una solución de tratamiento eficaz para las amenazas frecuentes en la madera.

PROPIEDADES

- Preventivo: Insectos: escarabajos, comedores de la madera, lictus, termitas. Pudrición cúbica y hongos de decoloración de la madera (mancha azul en servicio**)
- Curativo: Insectos: escarabajos, polillas, termitas***. Elimina todos los insectos en profundidad y evita la reinfección.
- Excelente penetración.
- No graso. Incoloro.
- No inflamable.
- Eficacia insecticida preventiva hasta 10 años (1).

DESTINO

- Madera interior sana o dañada: soportes verticales y horizontales (revestimientos, escaleras, parquet, muebles, etc.).
- Madera exterior sana o dañada: soportes verticales (revestimientos, marcos, etc.) excluyendo las maderas duras.
- Efectivo para las clases de uso: 1, 2 y 3a.

MATERIAL	FORMATO	USO
Inyección bajo presión	1L	Interior/ Exterior
Pulverizador	2,5L	
Cepillo/brocha	10L	
Inmersión		

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Tipo de disolvente	Agua
Principio activo	Permetrina 0.26% IPBC: 0.25% Propiconazol: 0.26%
Olor	neutro
pH	7
Densidad	1.005 +/-0.05 a 18° C
Aspecto	Incoloro
Punto de inflamación	No está clasificado como inflamable
Material de aplicación	Inyección a presión, cepillo/brocha, pulverización con pulverizador de jardín, inmersión (consultar).
Dilución	Listo para usar, no diluir
Rendimiento	Preventivo: 5 m ² por litro. Curativo: 3 m ² por litro. El rendimiento puede variar en función del estado de la superficie, la absorción del sustrato y el método de aplicación.
Limpieza del material	Retire la mayor cantidad de producto posible con un paño y limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
Almacenamiento	Mínimo 3 años en su embalaje original cerrado. No se congela.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre madera desnuda, seca, limpia, sin polvo, decapada o lijada, sin rastro de revestimientos antiguos.

En la madera atacada: perforar, aserrar**** por secciones de la madera o cepillar las partes atacadas y desmenuzadas con un cepillo de latón.

APLICACIÓN

Llevar ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos y la cara.

No utilice el tratamiento cerca de una fuente de calor. No tratar las colmenas. Agitar el producto antes de aplicarlo.

Ventilar la zona de aplicación.

SANIXYL debe utilizarse sin diluir y sin mezclar con ningún otro producto.

- En madera nueva y sana :

Aplique abundantemente hasta que el sustrato esté saturado o rocíe con un pulverizador de jardín, teniendo cuidado de ajustar la boquilla para no provocar niebla. Insista en los extremos.

- En madera atacada:

Perforar la madera (eliminar las partes carcomidas por los insectos). Reforzar o sustituir las partes que son demasiado débiles. Para pequeñas secciones de madera, aplique con spray por saturación, especialmente en los extremos.

- En madera muy dañada:

Perforar agujeros escalonados cada 20 cm para las secciones grandes y cada 40 cm para las secciones más pequeñas y luego inyectar SANIXYL. Terminar aplicando el producto cepillando a brocha la superficie.

Puede aplicarse por inmersión, consúltenos.

Secado completo: 24/48 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

Se puede recubrir con un acabado con base de disolvente después de 4 horas o con un acabado con base de agua en cuanto esté seco al tacto.

No graso, SANIXYL puede recubrirse después del secado completo con productos de protección Durieu/Owatrol.

Compatible con todos los demás productos de acabado de uno o dos componentes.

En el caso de la madera exterior sujeta a la intemperie, se recomienda encarecidamente que el sustrato se cubra eficazmente después del tratamiento.

MANTENIMIENTO

(1) Cuando se aplica de acuerdo con la ficha técnica y según las normas vigentes del arte, SANIXYL tiene un efecto insecticida preventivo de hasta 10 años.

SEGURIDAD

Las personas y los animales que no estén protegidos deben ser excluidos de la zona tratada siendo aconsejable mantenerse alejados hasta que las superficies estén secas.

No verter el producto en los desagües y cursos de agua. No reutilizar los envases.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra página web www.owatrol.com/es y los textos del envase, que cumplen con la legislación vigente. Peligroso. Observe las precauciones de uso.

Utilice los biocidas con cuidado. Lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

* producto del mismo fabricante, consulte el FT ** En madera ya instalada. *** En el caso de las termitas, la acción curativa debe ser llevada a cabo por un profesional cualificado que deberá tratar los suelos y las paredes. Dependiendo del estado de la infestación, la madera infectada por las termitas puede tener que ser sustituida o no**** Es aconsejable reforzar o sustituir las partes demasiado dañadas que se debilitarían y ya no ofrecerían una garantía de resistencia suficiente.

Fecha edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com

Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas en
+34 (0)934 68 02 00