



# SANIXYL

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN  
PARA LA MADERA



## DESCRIPCIÓN

Fungicida, insecticida, antitermitas, antimancha azul, SANIXYL es una solución de tratamiento eficaz contra las amenazas comunes en la madera.

## PROPIEDADES

- Preventivo: Insectos: escarabajos, lyctus, termitas  
Hongos de pudrición y decoloración de la madera (azulado en servicio\*\*)
- Curativo: Insectos: escarabajos, capricornio y termitas\*\*\*. Elimina todos los insectos en profundidad y previene cualquier reinfección
- Excelente penetración
- No graso. Incoloro
- No inflamable
- Eficacia insecticida preventiva hasta 10 años (1)

MATERIAL	FORMATO	USO	DESTINO
Inyección por presión Brocha Pulverizador Inmersión	1L 2,5L	Exterior/ Interior	<ul style="list-style-type: none"><li>• Madera interior sana o atacada: soportes verticales y horizontales (revestimientos, escaleras, suelos de parquet, muebles, etc.)</li><li>• Madera exterior sana o atacada: soportes verticales (revestimientos, marcos de puertas, etc.) excluyendo maderas duras</li><li>• Efectivo para clases de uso: 1, 2 y 3a</li></ul>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Principio activo</b>	Permetrina 0.26% IPBC : 0.25% Propiconazol : 0.26%
<b>Olor</b>	neutro
<b>Ph</b>	7
<b>Densidad</b>	1.005 +/-0.05 a 18°C
<b>Aspecto</b>	Incoloro
<b>Punto de inflamación</b>	No clasificado como inflamable
<b>Material de aplicación</b>	Inyección a presión, brocha, aspersor con pulverizador de jardín o inmersión (consúlternos)
<b>Dilución</b>	Listo al uso, no diluir
<b>Rendimiento</b>	Preventivo: 5 m <sup>2</sup> por litro Curativo: 3 m <sup>2</sup> por litro La cobertura puede variar según la condición de la superficie, la absorción del soporte y el método de aplicación

<b>Limpieza del material</b>	Retire la mayor cantidad de producto posible con un paño y luego limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso
<b>Almacenamiento</b>	Mínimo 3 años en su envase original sellado, protegido de las heladas Producto reversible: si se congela, basta con agitar SANIXYL para que recupere toda su eficacia

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica sobre madera en crudo, seca, limpia, desempolvada, decapada o lijada sin ningún rastro de revestimiento antiguo. En madera atacada: sondee, corte\*\*\*\* grandes secciones de madera o cepille las partes atacadas y quebradizas con un cepillo de latón.

## APLICACIÓN

Utilice indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

No trabaje cerca de una fuente de calor. No trate las colmenas. Agitar el producto antes de la aplicación.

Ventile el área de aplicación.

SANIXYL se utiliza puro sin ninguna dilución ni mezcla con otro producto.

- Sobre madera nueva y sana:

Aplicar abundantemente hasta saturar el soporte o pulverizar con un pulverizador de jardín, teniendo cuidado de ajustar la boquilla para que no se obstruya. Insista en los extremos.

- Sobre madera atacada:

Sondear y luego inyectar (eliminar las partes carcomidas). Reforzar o sustituir las piezas demasiado frágiles. Para secciones pequeñas aplique hasta saturación, insista en los extremos.

- Sobre madera muy atacada:

Taladre en hileras escalonadas cada 20 cm para secciones grandes y cada 40 cm para secciones más pequeñas. Luego inyecte SANIXYL. Terminar con un cepillado superficial.

Se puede aplicar por inmersión, consúltenos.

Secado completo: 24/48 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintable con un acabado en base solvente después de 4 horas o con un acabado base agua cuando esté seco al tacto.

No graso, SANIXYL se puede cubrir después de un secado completo con productos de protección Owatrol.

Compatible con cualquier otro producto de acabado de uno o dos componentes.

En el caso de maderas exteriores sometidas a la intemperie, se recomienda encarecidamente realizar un recubrimiento de protección eficaz del soporte después del tratamiento con SANIXYL.

## MANTENIMIENTO

- (1) Siempre que la aplicación se realice de acuerdo con la Ficha Técnica y cumpliendo con la normativa vigente, SANIXYL tiene una eficacia insecticida preventiva de hasta 10 años.

## SEGURIDAD

Las personas y los animales sin protección deben ser excluidos del área a tratar y se recomienda permanecer alejados hasta que las superficies estén secas.

No vierta el producto en alcantarillas y cursos de agua. No reutilice el envase.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Utilice los biocidas con precaución. Antes de su uso, lea la etiqueta y la información del producto.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

\*\* Sobre madera ya instalada.

\*\*\* En cuanto a las termitas, la acción curativa será ejecutada por un profesional calificado, que tratará imperativamente los suelos y paredes. Dependiendo de su estado de infestación, la madera termitizada deberá ser reemplazada o no.

\*\*\*\* Es aconsejable reforzar o sustituir las partes excesivamente dañadas que se debilitarían y ya no ofrecerían suficiente garantía de resistencia.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas  
en **+34 (0)934 680 200**